

Meisterstücke

Masterpieces





Made in Brandenburg

German »Gemütlichkeit«

Überblick 4 Overview

Material, Oberflächen, Farben 22

Material, surfaces, colors

Tisch- und Stehleuchten 26

Table and floor lamps

Pendelleuchten 84

Pendant lights

Wand- und Deckenleuchten 146

Wall and ceiling lights

Mit hochwertigen Objekten für den Wohnbereich begann die Geschichte von mawa vor über 40 Jahren. Eigene Entwürfe und Kooperationen mit externen Designer:innen brachten schon damals Produktideen hervor, die Vorreiter ihrer Zeit waren.

Dekorative Leuchten waren seit jeher Teil der Kollektion. Das änderte sich auch nicht, als sich der Firmenfokus zum Jahrhundertwechsel gänzlich auf Beleuchtung verschob und technisches Licht für Handel und Museum zunehmend in den Vordergrund rückte.

Noch heute legt mawa viel Wert auf dekorative Modelle, die Privathäuser, denkmalgeschützte Gebäude, Museen oder Hotels beleuchten. Mit Gespür und höchstem Anspruch an Qualität lässt mawa vergangenes Handwerk auflieben, bedient den Minimalismus unserer Zeit und ermöglicht dazwischen viel Raum für Individualität.

The history of mawa began over 40 years ago with high-quality objects for the living area. Even then, own designs and collaborations with external designers gave birth to product ideas that were pioneers of their time.

Decorative lamps have always been part of the program. That didn't change when the company's focus shifted entirely to lighting at the turn of the century and technical lighting for retail and museums increasingly came to the fore.

Even today, mawa attaches great importance to decorative models that adorn private houses, listed buildings, museums or hotels. With intuition and the highest quality standards, mawa revives past craft, serves the minimalism of our time and leaves plenty of room for individuality in between.

Technische Informationen zu den Leuchten finden Sie auf der mawa Website.
Technical information about the luminaires can be found on the mawa website.



Überblick

Overview

Tisch- und Stehleuchten Table and floor lamps



bologna
-> 30




**giro
giro-Edition**
-> 34



heron
-> 38



tadeo 1
-> 40



tadeo 2
-> 44



polly
-> 48



stuttgart 2
-> 52



fbl-sl
-> 54



oskar
oskar dim
-> 58



schliephacke
-> 62



schliephacke-Edition
-> 64



ssymrank
-> 66



pure mini
-> 70



pure 1
-> 72



pure 2
-> 76



parkett wi4-bod-2e-hb
-> 80



druff wi4-reg-2e-hb
-> 82

Pendelleuchten Pendant lights



porto
-> 90



bergamo
-> 96



granada
-> 100



bologna
-> 102



pisa
-> 106



venezia
-> 108



vesuvio
-> 110



d28
-> 120



glaskugelleuchte
-> 122



glaskugelleuchte LED
-> 126



goldener schnitt 1
-> 130



goldener schnitt 2
-> 132



havanna
-> 134



madrid rund
-> 136



madrid oval
-> 138



ssymrank 1p / 4p
-> 142



tokyo
-> 144

Überblick

Overview

Wand- und Deckenleuchten Wall and ceiling lights



jo
jo IP44
> 150



maggy 1
> 152



maggy 3
> 154



maggy 4
> 156



tese zehn
> 158



eintopf
eintopf KPM-Edition
> 160



eintopf einbau
> 162



linestra 7/7b
linestra 8
> 168



stuttgart eb
stuttgart ab
> 170



paul
> 172



britz 1
britz 2
> 176



tegel 2/6/7
> 178



111er
> 180



warnemünde 23
warnemünde 33/63
> 184



wi4-eb-1r-dl-IP44
> 186



wi4-ab-1r-dl-IP54
> 188

»Unserem Kerngeschäft, den technischen Leuchtensystemen, die mawa produziert, sieht man eine Beeinflussung der klassischen Moderne an. Dabei verfolgen wir bei Neuentwicklungen immer ein wichtiges Ziel: Nachhaltigkeit, auch im Design. Das heißt, unsere Produkte müssen durabel sein, gerne auch moderistent, nach Jahren des Gebrauchs technisch und optisch funktionieren – übertrieben ausgedrückt: auch in Würde altern. Das ist, denke ich, unser größter Beitrag zur Nachhaltigkeit.«

Martin Wallroth, Gründer

“You can see an influence of the classical modernism on our core business, the technical lighting systems that mawa produces. Thereby, we always pursue an important goal with new developments: sustainability, also in design. That means our products must be durable, preferably also resistant to trends, functioning technically and optically after years of use. In exaggerated terms: age with dignity. I think this is our greatest contribution to sustainability.”

Martin Wallroth, founder



created and manufactured
in Brandenburg



mawa hat Charakter

mawa has character



präzise und technisch
precise and technical




Foto: Leon Kopplow

ästhetisch und visionär
aesthetic and visionary



Foto: mawa




nachhaltig – Zukunftskompatibilität und Nachhaltigkeit sind mawa besonders wichtig. Bei der Entwicklung von Leuchten und Lichtsystemen folgt mawa keinen modischen Trends, sondern setzt auf Entwürfe, die Langlebigkeit versprechen.

sustainable – Future compatibility and sustainability are particularly important to mawa. In the development of luminaires and lighting systems, mawa does not follow the latest trends, but focuses on long-lasting designs.






präzise und technisch – Jede Leuchte von mawa ist ein Original, das am eigenen Standort Seddiner See produziert wird. Mit »Produktion« ist die gesamte Entwicklung gemeint, die mehrere Jahre dauern kann. Design, Technik und Herstellung sind hier allesamt in »Sichtweite« und einem ständigen Austausch.

precise and technical – Every luminaire from mawa is an original, produced at the company's production site in Neuseddin. "Production" means the entire development process, which can take up to several years. Design, technology and production are all here in "sight" and in continuous exchange.



ästhetisch und visionär – Gestalterische und technische Innovationen bieten uns im Umgang mit Licht stets neue Möglichkeiten, unsere Lebenswelten zu bereichern. mawa's hoher Anspruch zeigt sich in der hervorragenden Verarbeitung, in technischer Raffinesse und in den eigenen Patenten. Nicht zuletzt ist mawa bekannt für exzellente Oberflächen-gestaltung, die Fachleute schon mal für nasslackiert hielten.

aesthetic and visionary – Design and technical innovations constantly offer us new possibilities in dealing with light to enrich our living worlds. mawa's high standards are reflected in the outstanding workmanship, in technical sophistication and in its own patents. Last but not least, mawa is known for excellent surface design, which experts sometimes mistook for wet paint.



Fotos: Leon Kopplow, WFB3, mawa



Material, Oberflächen, Farben

Material, surfaces, colors

Leuchten von mawa sind Handschmeichler. Die äußerst feine und besonders glatte Pulverbeschichtung, standardmäßig in Schwarz oder Weiß, überzeugt Fingerspitzen und Augen gleichermaßen. Allerdings stellt sie hohe Ansprüche an die Beschaffenheit des Rohmaterials, die mawa mit präziser CNC-Technik und topausgebildeten Metallverarbeitenden gewissenhaft erfüllt.

Dieses Beschichtungsverfahren und die langjährige Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partner:innen ermöglichen die Umsetzung normierter Farbsysteme und speziell entwickelter Effekt-Pulver. Auf diese Weise lassen sich Bronze nachbilden und eloxierte Oberflächen überzeugend imitieren. Oberflächen in »mawa Elokal« sind im Vergleich zum Original weniger empfindlich, homogen in Farbe und wiederholgenau im Erscheinungsbild.

Dem Zeitgeist zu entsprechen und sich doch frei von Moden zu bewegen, bedeutet für mawa farbige Oberflächen anzubieten, die Leuchten in trendresistente Statements verwandeln.

Anlässlich des einhundertjährigen Bauhaus-Jubiläums 2019 haben farbtiefes Grau, Beige, Rot und Blau Einzug gehalten. In Verbindung mit gebürsteten Messing-Applikationen lassen sie Klassiker wie die Stehleuchte schliephacke in frischem Glanz erstrahlen. Mit Hochglanz überzeugen Einzelkomponenten und dekorative Glasschirme in Chrom, Messing oder Kupfer-Optik. Ob galvanisch veredelt oder professionell bedampft, sie verleihen zeitloser Formensprache das gewisse Etwas.

Auf besonderen Wunsch wird gänzlich auf Beschichtung verzichtet, sodass Bearbeitungsspuren oder gezieltes Schliffbild die technische Anmutung dominieren.


Luminaires from mawa are tactful charmers. The extremely fine and particularly smooth powder coating, as standard in black or white, impresses fingertips and eyes alike. However, it makes high demands on the quality of the raw material, which mawa conscientiously meets with precise CNC technology and highly trained metalworkers.

This coating process and the long-term cooperation with reliable partners enable the implementation of standardized color systems and specially developed effect powders. In this way, bronze can be reproduced and anodized surfaces can be convincingly imitated. Surfaces in "mawa Elokal" are less sensitive compared to the original, homogeneous in color and repeatable in appearance.

For mawa, being up-to-date and yet free of the latest trends means offering colored surfaces that transform luminaires into trend-resistant statements.

On the occasion of the one hundredth anniversary of the Bauhaus in 2019, deep grey, beige, red and blue have made their way into the portfolio. Together with brushed brass applications, they let classics such as the floor lamp schliephacke shine in a fresh splendor. Individual components and decorative glass shades in chrome, brass or copper look impress with high gloss. Regardless of whether they are electroplated or professionally steamed, they stand for timeless design and a certain je ne sais quoi.

On special request, no coating is used at all, so that traces of processing or specific grinding patterns dominate the technical appearance.



Material, Oberflächen, Farben

Material, surfaces, colors

Pulverbeschichtungen Powder coatings

- weiß matt (RAL 9016) white matt (RAL 9016)
- schwarz matt (RAL 9005) black matt (RAL 9005)
- sandsilber sand silver
- beige beige
- grau grey
- rot red
- blau blue
- grünblau matt (RAL 5001) green blue matt (RAL 5001)
- zementgrau Feinstruktur (RAL 7033)
cement grey fine structure (RAL 7033)
- ozeanblau Feinstruktur (RAL 5020)
ocean blue fine structure (RAL 5020)
- bordeauxviolett Feinstruktur (RAL 4004)
bordeaux violet fine structure (RAL 4004)
- rapsgelb matt (RAL 1021) colza yellow matt (RAL 1021)
- leuchtorange (RAL 2005) luminous orange (RAL 2005)
- grau metallic (DB 702) grey metallic (DB 702)
- industrial industrial
- bronze bronze
- dunkelbronze dark bronze

Materialen Materials

- Aluminium aluminum
- Edelstahl V4A stainless steel V4A
- Messing brass
- Bronze bronze

Oder doch eine andere Farbe? Die Farbvielfalt ist unbegrenzt. Auf Wunsch sind bei mawa alle RAL-Farben, Pantone® und NCS möglich.

Oberflächenveredelungen Surface finishings

- chrom chrome
- chrom gebürstet chrome brushed
- messing brass
- messing gebürstet brass brushed
- messing brüniert brass burnished
- kupfer copper
- kupfer gebürstet copper brushed
- vernickelt matt nickel plated matt
- aluminium geschliffen eloxiert aluminum ground anodized
- edelstahl matt gebürstet stainless steel matt brushed
- blattvergoldet gold leaf
- blattversilbert silver leaf

Glasvarianten Glass versions

- opal weiß matt opal white matt
- klar glänzend clear glossy
- rauch glänzend smoke glossy
- opal anthrazit matt opal anthracite matt

chrom-Verlauf / klar glänzend

chrome gradient / clear glossy

gold-Verlauf / klar glänzend

gold gradient / clear glossy

roségold-Verlauf / klar glänzend

rosegold gradient / clear glossy

Or a different color after all? The variety of colors is unlimited. Upon request, all RAL colors, Pantone® and NCS are possible at mawa.



Foto: Leon Kopplow

mawa ist Pionier

mawa is a pioneer

mawas Designverständnis und Innovationsanspruch zeigen sich in der exzellenten Verarbeitung der Produkte, in technischer Raffinesse und in den eigenen Patenten. Alle Produkte sind Originale, die von der ersten Skizze bis zum serienreifen Prototypen südwestlich von Berlin am Seddiner Standort entwickelt und gefertigt werden. In der Fachwelt sind sie anerkannt – sie befinden sich in den Sammlungen von Museen auf der ganzen Welt, sie gewinnen Designpreise und sind Gegenstand verschiedenster Publikationen.

mawa's understanding of design and claim to innovation are reflected in the excellent workmanship of its products, in technical sophistication and in the patents held. All products are originals, which are developed and manufactured at the Seddin site south of Berlin from the first sketch to the production-ready prototype. They are recognized in the professional world — they are in the collections of museums all over the world, they win design awards and are the subject of various publications.



Focus Open 2019
Special Mention



reddot award 2019
winner



reddot award 2018
winner



Auszeichnungen Ständige Sammlung MoMA New York · Museum of Contemporary Art Chicago · Die gute Industrieform der Hannover-Messe · Kunstgewerbemuseum Hamburg · Haus der Industrieform Essen · Biennale Kortrijk Belgien · design center stuttgart · Museum für Angewandte Kunst Köln · Vitra-Design-Sammlung, Weil am Rhein · Sammlung Kunstgewerbemuseum Berlin · Designcenter Stuttgart · Sammlung Museum für Kunsthhandwerk, Frankfurt/Main · Designsammlung Pforzheim · Deutscher Designers' Saturday Düsseldorf · Neue Sammlung Nürnberg · Sammlung Grassi Museum Leipzig · Sammlung Stiftung Staatliches Museum für Angewandte Kunst, Nürnberg · Form | Messe Frankfurt am Main · Nominierungsliste Großer Preis des Mittelstandes · IF Design Award · Sonderausstellung Corbusierhaus Berlin Designcontest Osram · Design Plus IF · Nominierung Designpreis der Bundesrepublik Deutschland · interior innovation award Best of Best · interior innovation award winner · Nominierung German Design Award · German Design Award 2017 / 2018 · Designpreis Brandenburg 2017 / 2021 · Financial Times "FT 1000 Europe's fastest growing companies" · Focus Spezial Wachstumschampion · Design Plus Light & Building 2018 / 2020 · GOOD DESIGN Award The Chicago Athenaeum 2018 / 2020 / 2021 · Lighting Design Awards 2017 / 2018 · Stylepark Selected · Red Dot Award Product Design Winner 2018 / 2019 · Focus Open Internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2019 / 2020 / 2021 · uvm.

Tisch- und Stehleuchten

*Table and
floor lamps*






Foto: Leon Kopplow

Something for everyone

mawa's portfolio in this category is numerous and multifaceted. Small friends like oskar and stuttgart add to young living. Exclusive design classics by Fridtjof Schliephacke and Günter Ssymmann impress experts.

Art lovers can put their treasures in scene even without a suitable wall or ceiling outlet. A nearby socket is sufficient, thanks to the mobile spotlights druff and parkett.

Perfectly processed, in vibrant colors and made of high-quality materials such as glass and porcelain, one or the other model also adorn your domicile.

Für jeden etwas dabei

mawas Portfolio dieser Kategorie ist vielzählig und facettenreich. Kleine Freunde wie oskar und stuttgart bereichern junges Wohnen. Exklusive Designklassiker von Fridtjof Schliephacke und Günter Ssymmann lassen die Herzen von Kenner:innen höherschlagen.

Kunstliebhaber:innen können ihre Schätze auch ohne passenden Wand- oder Deckenauslass in Szene setzen. Es genügt eine nahegelegene Steckdose, der mobilen Spotlights druff und parkett sei Dank.

Perfekt verarbeitet, in lebendigen Farben und aus hochwertigen Materialien wie Glas und Porzellan bereichert das ein oder andere Modell auch Ihr Domizil.



Foto: Leon Kopplow

bologna



gangkofner-Edition
Bodenleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Floor lamp with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner

gk-bo-bod

Glasvarianten Glass versions






Fassung: E27, max. 60 W, A60
inklusive Leuchtmittel: E27, A60, 2700 K–2200 K / 806 lm, 9 W
Kabel: Textilkabel mit Fußdimmer 2,20 m (oder individuell)
Socket: E27, max. 60 W, A60
bulb included: E27, A60, 2700 K–2200 K / 806 lm, 9 W
Cable: textile cable with foot dimmer 2.20 m (or individual)

Fuß Base



Kabel Cable



Focus Open 2021
Special Mention





giro / giro-Edition

Design: Serge & Robert Cornelissen

gi1

Gehäuse giro Housing giro



Gehäuse giro-Edition Housing giro-Edition



LED: 11 W, 2700 K / 1400 lm, Ra > 90

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Stab: Edelstahl oder Messing

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,47 m

LED: 11 W, 2700 K / 1400 lm, Ra > 90

dimmable via push button with memory function


Rod: stainless steel or brass

Cable: black braided cable 3.47 m

Stab giro Rod giro



Stab giro-Edition Rod giro-Edition



DESIGN PLUS
powered by: light+building
2020



reddot award 2019
winner



Foto: mawa



giro gi1



heron

Design: Matthias Sauerbruch + Louisa Hutton
(Sauerbruch Hutton)



heron-sl1

Gehäuse Housing



LED: 12,7W, 2700 K / 1100 lm, 3000 K / 1200 lm,
4000 K / 1350 lm, Ra > 90 (typ. 92)
dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion
Kabel für schwarze und graue Leuchte: schwarzes Textilkabel 3,40 m
Kabel für blaue Leuchte: dunkelblaues Textilkabel 3,40 m
LED: 12.7W, 2700 K / 1100 lm, 3000 K / 1200 lm,
4000 K / 1350 lm, Ra > 90 (typ. 92)
dimmable via push button with memory function
Cable for black and grey light: black textile cable 3.40 m
Cable for blue light: dark blue textile cable 3.40 m

Kabel Cable



Fotos: Martin Tervoort



heron heron-sl1

tadeo 1

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth



ta1

Gehäuse Housing



LED: 19 W, 2700K / 2100lm, Ra > 90

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,47 m

LED: 19 W, 2700K / 2100lm, Ra > 90

dimmable via push button with memory function

Cable: black braided cable 3.47 m

Taster Button




Foto: Martin Tervoort

tadeo 1 ta1



tadeo 2

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth



ta 2

Gehäuse Housing



LED: 27,5 W, 2700 K / 2400 lm, Ra > 90

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,47 m

LED: 27.5 W, 2700 K / 2400 lm, Ra > 90

dimmable via push button with memory function

Cable: black braided cable 3.47 m

Taster Button




Foto: Martin Tervoort

tadeo 2 ta 2



Foto: mawa



Foto: Martin Tervoort

polly pl1

polly

Design: Martin Wallroth

pl1

Gehäuse Housing





Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel
dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: graues Textilkabel 2,40 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included
dimmable via push button with memory function

Cable: grey textile cable 2.40 m

Taster Button



Kabelausslass links,
rechts oder mittig
Cable outlet left,
right or center



polly Tischleuchte



polly Wandleuchte



Foto: Leon Kopplow



polly pl1



stuttgart 2

Design: Michele Rami

sg 2

Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 40 W, exklusive Leuchtmittel

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel mit Dimmschalter: graues Textilkabel 1,80 m


Socket: E27, max. 40 W, bulb not included

dimmable via push button with memory function

Cable with dimmer switch: grey textile cable 1.80 m



Beispielhafte Darstellung mit Leuchtmittel
Exemplary illustration with illuminant



frei drehbar in beide Richtungen
freely rotatable in both directions




Foto: Martin Tervoort

fbl-sl

fbl Serie

Design: Jan Blieske, Jan Dinnebier, mawa

fbl-sl

Gehäuse Housing



LED: 15 W, 2700 K / 1200 lm, 3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm

Ra > 95 (typ. 97)

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 2,00 m

LED: 15 W, 2700 K / 1200 lm, 3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm

Ra > 95 (typ. 97)

dimmable via push button with memory function

Cable: black braided cable 2.00 m



Foto: Leon Kopplow





oskar / oskar dim

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

os1
os1-dim

Gehäuse os 1 Housing os1



Gehäuse os 1-dim Housing os1-dim



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

os1: schaltbar

Kabel mit Schnurschalter: Textilkabel 2,40 m

os1-dim: dimmbar

Kabel mit Dimmschalter: Textilkabel 1,80 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included


os1: switchable

Cable with key switch: textile cable 2.40 m

os1-dim: dimmable

Cable with dimmer switch: textile cable 1.80 m

Kabel Cable



beispielhafte Darstellung
mit Leuchtmittel Ø 95 mm
exemplary illustration
with illuminant Ø 95 mm






Fotos: Leon Kopplow

schliephacke-Edition sch1

schliephacke – berliner bratpfanne®

Design: Fridtjof Schliephacke, 1959

Sammlung Kunstgewerbemuseum Berlin
Collection Kunstmuseum Berlin



sch1

Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 100 W, exklusive Leuchtmittel

Kabel: schwarzes Textilkabel 2,10 m

Socket: E27, max. 100 W, bulb not included

Cable: black textile cable 2.10 m

Fuß Base




Foto: Werner Huthmacher

schliephacke sch1; Trauerhalle Baumschulenweg, Berlin
schliephacke sch1; mourning hall Baumschulenweg, Berlin

schliephacke-Edition – berliner bratpfanne®

schliephacke-Edition

Design: Prof. Fridtjof Schliephacke
Editions-Farbauswahl: Martin Wallroth

sch1

Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 100 W, exklusive Leuchtmittel

Kabel: Textilkabel 2,10 m

Socket: E27, max. 100 W, bulb not included

Cable: textile cable 2.10 m

Fuß Base



Kabel Cable



Foto: Leon Kopplow



schliephacke-Edition sch1

ssymmank

Design: Prof. Günter Ssymmank, 1959

Museum of Modern Art, New York; Sammlung Kunstgewerbemuseum Berlin
Museum of Modern Art, New York; Collection Kunstgewerbemuseum Berlin

sy1

Gehäuse Housing




Fassung: E14, max. 40 W, exklusive Leuchtmittel

Kabel: weiß, 2,80 m

Socket: E14, max. 40 W, bulb not included

Cable: white, 2.80 m

Blattelement Leaf element



ssymmank-Pendelleuchten
ab Seite 142
ssymmank pendant lights
from page 142



1400





pure mini

pure Serie

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

pu-mi-LED-G2

Gehäuse Housing



LED: 11 W, 2700K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,52 m

LED: 11 W, 2700K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmable via push button with memory function

Cable: black braided cable 3.52 m



Foto: mawa

pure mini pu-mi-LED-G2

pure 1

pure Serie

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

pu-1-LED-G2

Gehäuse Housing



LED: 11 W, 2700 K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,52 m

LED: 11 W, 2700 K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmable via push button with memory function

Cable: black braided cable 3.52 m




Foto: Werner Huthmacher

pure 1 pu-1-LED-G2



pure 2

pure Serie

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth



Foto: Werner Huthmacher

pure 2 pu-2-LED-G2



parkett

wittenberg 4.0 Serie

Design: Jan Dinnebier, Martin Wallroth

wi4-bod-2e-hb

Gehäuse Housing



LED: 2 x 12,7 W, 2700 K / 1100 lm, Ra > 90 (typ. 92)
dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: schwarzes Textilkabel 2,20 m


LED: 2 x 12.7 W, 2700 K / 1100 lm, Ra > 90 (typ. 92)
dimmable via push button with memory function

Cable: black textile cable 2.20 m



beidseitiger Dimmtaster mit
Memory-Funktion zur getrennten
Ansteuerung beider Lichtköpfe
dimmer switch on both sides
with memory function for separate
control of both light heads

Kabelauslass an langer und
kurzer Gehäusesseite
cable outlet on long and
short side of housing



winner 2018



2018



WINNER



2017 WINNER

DESIGN PL+US
powered by: **light+building**
2020



Künstler: Karl Hagemeister; Foto: Leon Kopplow



wittenberg 4.0 parkett wi4-bod-2e-hb

druff

wittenberg 4.0 Serie

Design: Jan Dinnebier, Martin Wallroth

wi4-reg-2e-hb

Gehäuse Housing



LED: 2 × 12,7 W, 2700 K/1100 lm,
3000 K/1200 lm, 4000 K/1350 lm

Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

Kabel: graues Textilkabel 2,30 m

LED: 2 × 12.7 W, 2700 K/1100 lm,
3000 K/1200 lm, 4000 K/1350 lm

Ra > 90 (typ. 92)

dimmable via push button with memory function

Cable: grey textile cable 2.30 m



Taster mit Memory-Funktion
dimmer switch with memory
function





Foto: mawa

wittenberg 4.0 druff wi4-reg-2e-hb

Pendelleuchten

Pendant lights



Zwischen Tradition und Moderne

mawa denkt in die Zukunft, weiß Vergangenes zu schätzen und bewegt sich souverän zwischen den Zeiten. Ausgewählte Arbeiten des Glasgestalters Aloys F. Gangkofner wurden neu aufgelegt und erwecken Glaskunst aus den 50er-Jahren zu neuem Leben. In Verbindung mit selbst entwickelten, gebrauchsfreundlichen Pendelmechanismen ist diese Reedition eine Ode an traditionelles Handwerk.

Moderne CNC-Fertigung spiegelt sich im Leuchtenmodell porto wider. Die Außenhaut dieser industriell anmutenden Form wird aus einem Stück Aluminium gefaltet und lässt sich mittels beidseitiger Pendel-scharniere nach Belieben verlängern. Ob als Einzelsegment oder in Gruppe – diese Entwicklung behauptet sich souverän in Wohn- und Arbeitswelt.



Foto: Leon Kopplow



Foto: mawa

Between tradition and modernity

mawa considers the future, appreciates the past and moves confidently between times. Selected works by the glass designer Aloys F. Gangkofner have been reissued and bring glass art from the 1950s to new life. Together with self-developed, user-friendly pendant mechanisms, this re-edition is an ode to traditional crafts.

Modern CNC production is reflected in the luminaire model porto. The outer skin of this industrial-looking shape is folded from a single piece of aluminum and can be extended as desired using the pendant hinges on both sides. Whether as a single segment or in a group, this luminaire stands its ground confidently in living and working environments.



porto

Design: Prof. Hermann August Weizenegger
Engineering: mawa

pt1

Gehäuse Housing




LED: 36 W, 2700 K / 4233 lm, 3000 K / 4443 lm,
4000 K / 4584 lm, Ra 90

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: 3,40 m
dimmbar

LED: 36 W, 2700 K / 4233 lm, 3000 K / 4443 lm,
4000 K / 4584 lm, Ra 90

Pendant length including light: 3.40 m
dimmable

Highlights Highlights



mehr Informationen zum
Erweiterungsmodul online
more information about the
extension module online





Foto: Felix Pahnke

porto pt1 mit Erweiterungsmodul
porto pt1 with extension module



bergamo

gangkofner-Edition
Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner

gk-be

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): 2,70 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable

Pendant length including light (standard): 2.70 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable




Foto: Martin Tervoort



Foto: Leon Kopplow

gangkofner-Edition granada gk-gr



Foto: Zoey Braun

gangkofner-Edition granada gk-gr, wittenberg 4.0 wi4-ab-1r; Haus F22, Gerlingen

granada

gangkofner-Edition

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper

Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner



gk-gr

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): 2,87 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable


Pendant length including light (standard): 2.87 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable



bologna

gangkofner-Edition
Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner

gk-bo
gk-bo2

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): gk-bo 2,80 m, gk-bo2 2,83 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable


Pendant length including light (standard): gk-bo 2.80 m, gk-bo2 2.83 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable



gangkofner-Edition bologna gk-bo



pisa

gangkofner-Edition

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper

Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner



gk-pi

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): 2,90 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable

Pendant length including light (standard): 2.90 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable



Foto: Martin Tervoort



gangkofner-Edition pisa gk-pi

venezia

gangkofner-Edition
Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner

gk-ven

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): 2,90 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable

Pendant length including light (standard): 2.90 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable




Foto: Martin Tervoort



gangkofner-Edition venezia gk-ven

vesuvio

gangkofner-Edition
Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Aloys F. Gangkofner



gk-ves

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

optional Bluetooth dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): 2,66 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

optionally bluetooth dimmable

Pendant length including light (standard): 2.66 m

Pendel / Pendel-Highlights

Pendant / Pendant highlights



Textilkabel Textile cable




Foto: Martin Tervoort



gangkofner-Edition vesuvio gk-ves

Details der gangkofner-Edition

Details of the gangkofner-Edition

Baldachin und Pendel mit optionalen Highlights in messing gebürstet oder roségold glänzend

Canopy and suspension with optional highlights in brass brushed or rose gold shiny



messing gebürstet 2
brass brushed 2
(-me2)

messing gebürstet 1
brass brushed 1
(-me1)

weiß matt (9016)
black matt (9005)
white matt (9016)
black matt (9005)
(-9016 / -9005)

roségold glänzend 1
rose gold shiny 1
(-rg1)

roségold glänzend 2
rose gold shiny 2
(-rg2)


Farbige Textilkabel und maßgeschneiderte Pendellängen

Colored textile cable and custom suspension lengths



Die Kabel der gangkofner-Edition sind serienmäßig mit Stahlseil verstärkt und mit feinen Thin-Weave-Textilien aus gewebtem Polyester in vier Farben umklöpft.

WICHTIG: Kabel der gangkofner-Edition haben eine Standardkabellänge von 2,50 Metern ohne Glas. Bei Bedarf kürzen wir für Sie das Kabel auf die gewünschte Länge. Bitte geben Sie bei jeder Bestellung Ihre gesamte Wunschlänge an: Maß ab Deckenunterkante bis Unterkante Leuchtenglas.



Bitte immer Wunschlänge angeben!
Please always define your optional length!

Zuschnitt (<2500 mm) pre-cut (gk-cbl-zs)
Sonderlänge (>2500 mm) special length (gk-cbl-sl)

Including a steel core for additional length stability, the cables for gangkofner-Edition are covered with braided, thin-weave textiles made of fine woven polyester in four colors.

Important: Cables for gangkofner-Edition have a standard length of 2.50 meters without glass. On request, we trim the cable to the desired length. Please always add the required length of the whole lamp to your order: distance between the ceiling bottom and the bottom of the pendant glass.

Baldachin mit Köpfchen
Savvy canopy



Dieser Baldachin (\varnothing 90 mm) sitzt. Und alles, was aus der Decke kommt, sitzt sauber darunter. Dank variabler Höhen werden Kabel, Steuerelemente und kleinere Gashaken elegant kaschiert.

This canopy (\varnothing 90 mm) is well-designed; everything coming out of the ceiling is cleverly hidden away. Thanks to variable heights, electrical cables, controllers, and smaller hooks are elegantly concealed.

Fast wie unsichtbar
Almost invisible



mawas transparente, bruchsichere Makrolon®-Mechanik hält den Glaskörper sicher am Pendel und lässt ihn elegant schweben.


mawa's transparent, shatterproof Makrolon®-mechanism secures the glass body to the pendant, letting it nearly appear to float.

gangkofner-Edition und lineare Mehrfachbaldachine

gangkofner-Edition and linear multiple canopies


Standard

Standard




Individuelle Längen <1m oder >1m

Individual lengths <1m or >1m



Sonderform auf Anfrage

Special shape on request



Wichtig: Mindestabstand zwischen Leuchten ist abhängig von Leuchtenform und gewünschter Abpendelungshöhe der Gläser zueinander.

Important: Minimum distance between canopies depends on the shape of the luminaire and the desired suspension height of the glasses in relation to each other.



gangkofner-Edition und runde Mehrfachbaldachine

gangkofner-Edition and round multiple canopies

Varianten des Mehrfachbaldachins rund

Variants of multiple canopy round

Standardausführungen für 3–7 Leuchten
Standard versions for 3–7 luminaires




Foto: Felix Pahnke

gangkofner-Edition granada gk-gr mit rundem 6er Mehrfachbaldachin gk-ba-6r
gangkofner-Edition granada gk-gr with round 6-panel multiple canopy gk-ba-6r

Pendelleuchten

Architektur: Ritter Jockisch Architekten; Kunstwerk: Courtesy Sammlung Goetz, München; Foto: Brígida González



d28 d28-eb; goetzpartners, München
d28 d28-eb; goetzpartners, Munich

d28

Design: Lars Dinter

d28-ab
d28-eb

Gehäuse Housing



LED: 5 W, 2700 K / 400 lm, Ra > 80, inklusive Betriebsgerät
dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: 2,60 m


LED: 5 W, 2700 K / 400 lm, Ra > 80, control gear included
dimmable

Pendant length including light: 2.60 m

Kabel Cable



d28-ab



Deckenausschnitt:
Ceiling cut-out:
Ø 68 mm



Architektur: Ritter Jockisch Architekten; Kunstwerk: Courtesy Sammlung Goetz, München; Foto: Brígida González

d28-ab



glaskugelleuchte

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Martin Wallroth

ku2s/p
ku3s/p
ku4s/p

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel





Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): ku2s 2,50 m, ku3s 2,60 m, ku4s 2,70 m

Abpendelung: transparentes Kabel mit Fangseil (s) oder Pendelstange (p) (optionale Pendelstangenverlängerung)

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

Pendant length including light (standard): ku2s 2.50 m, ku3s 2.60 m, ku4s 2.70 m

Pendant versions: transparent cable with safety rope (s) or pendulum rod (p) (pendulum rod extension available)



Pendelstangenverlängerungen
pendulum rod extensions



Pendelleuchten



Fotos: Stefan Wolf Lucke

glaskugelleuchte led ku3-led, Waldkliniken Eisenberg

glaskugelleuchte LED

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Daniel Frey, Martin Wallroth

ku2-LED

ku3-LED

ku4-LED

Glasvarianten Glass versions



LED: 12,7 W, 2700 K / 1100 lm, 3000 K / 1200 lm, 4000 K / 1350 lm

Ra > 90 (typ. 92), dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte (Standard): ku2-LED 2,50 m, ku3-LED 2,60 m, ku4-LED 2,70 m

LED: 12.7 W, 2700 K / 1100 lm, 3000 K / 1200 lm, 4000 K / 1350 lm

Ra > 90 (typ. 92), dimmable

Pendant length including light (standard): ku2-LED 2.50 m, ku3-LED 2.60 m, ku4-LED 2.70 m

Mönchskappe und Baldachin

Monk's cap and canopy



ku2-LED

ku3-LED

ku4-LED




Foto: Stefan Wolf Lucke



glaskugelleuchte LED ku3-LED

Pendelleuchten

goldener schnitt gs1; Café Zickzack Messe Frankfurt, Frankfurt am Main



goldener schnitt 1

Design: Lutz Köbele-Lipp

gs1

Gehäuse Housing



LED: 135 W, 3000 K / 11520 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: transparentes Kabel 2,75 m

LED: 135 W, 3000 K / 11520 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmable

Pendant length including light: transparent cable 2.75 m




Foto: mawa



goldener schnitt gs1

goldener schnitt 2

Design: Lutz Köbele-Lipp

gs 2

Gehäuse Housing



LED: 49 W, 2700 K / 5760 lm, 3000 K / 5900 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: transparentes Kabel 2,00 m

LED: 49 W, 2700 K / 5760 lm, 3000 K / 5900 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmable

Pendant length including light: transparent cable 2.00 m




Foto: mawa



goldener schnitt gs 2

havanna

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Wilhelm Braun-Feldweg, 1959

ha1
ha2
ha1d
ha2d

Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 100 W, exklusive Leuchtmittel

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: 2,00 m (ha1) oder 1,90 m (ha2) mit
silbernen Textilkabel oder Drahtseilabhängung (d) mit transparentem Kabel
exklusive Leuchte 2,50 m

Socket: E27, max. 100 W, bulb not included

Pendant length including light: 2.00 m (ha1) or 1.90 m (ha2) with silver textile
cable or wire suspension (d) with transparent cable without light 2.50 m



Foto: mawa

havanna ha1; Astrophysikalisches Institut an der Universität Potsdam, Potsdam
havanna ha1; Astrophysical Institute at the University of Potsdam, Potsdam

madrid rund

Design: Isabel Hamm

ma 8rk
ma 8rg

Glasvarianten Glass versions



ma 8rk: 42 individuelle Glashaken

ma 8rg: 75 individuelle Glashaken

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: 2,40 m (3 × Reutlinger® Drahtseile)

ma 8rk: 42 individual glass hooks

ma 8rg: 75 individual glass hooks

Pendant length including light: 2.40 m (3 × Reutlinger® cables)




Foto: mawa



madrid rund ma 8rg

madrid oval

Design: Isabel Hamm

ma80

Glasvarianten Glass versions



ma80-1200: 146 individuelle Glashaken (3 verschiedene Typen)

ma80-1300: 165 individuelle Glashaken (3 verschiedene Typen) (ohne Abb.)

ma80-1500: 184 individuelle Glashaken (3 verschiedene Typen)


Gesamtpendlänge inklusive Leuchte: 2,40 m (4 x Reutlinger® Drahtseile)

ma80-1200: 146 individual glass hooks (3 different types)

ma80-1300: 165 individual glass hooks (3 different types) (not shown)

ma80-1500: 184 individual glass hooks (3 different types)

Pendant length including light: 2.40 m (4 x Reutlinger® cables)



DESIGN PLUS
powered by light building



ma80-1200

ma80-1500



mondello

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Design: Wilhelm Braun-Feldweg, 1959

mon1
mon1d

Glasvarianten Glass versions



Fassung: E27, max. 100 W A60, LED-Retrofit möglich

exklusive Leuchtmittel

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: silbernes Textilkabel 1,90 m
oder Drahtseilabhängung (d) mit transparentem Kabel

exklusive Leuchte 2,50 m

Socket: E27, max. 100 W A60, LED-retrofit possible

bulb not included

Pendant length including light: silver textile cable 1.90 m

or wire suspension (d) with transparent cable

without light 2.50 m




Foto: mawa



mondello mon1d

ssymmank 1p / 4p

Design: Prof. Günter Ssymmank

sy1p
sy4p

Gehäuse Housing



Fassung: E14, max. 40 W, exklusive Leuchtmittel

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte sy1p: transparentes

Kabel 2,10 m

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte sy4p: transparentes

Kabel 0,70 m

Socket: E14, max. 40 W, bulb not included


Pendant length including light sy1p: transparent cable 2.10 m

Pendant length including light sy4p: transparent cable 0.70 m


Blattelement Leaf element



sy4p



sy1p



ssymmank-Stehleuchte
ab Seite 66
ssymmank floor lamp
from page 66



Foto: Maximilian Meisse

ssymmank sy1p; Sukhavati, Bad Saarow

tokyo

Pendelleuchte mit mundgeblasenem Glaskörper
Pendant light with mouth blown glass body

Braun-Feldweg-Edition
Design: Wilhelm Braun Feldweg, 1962

to1

Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

Gesamtpendellänge inklusive Leuchte: transparentes Kabel 2,50 m

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

Pendant length including light: transparent cable 2.50 m



Foto: mawa



tokyo to1

Wand- und Deckenleuchten

Wall and ceiling lights



Foto: ARIVA Hotel GmbH | Søren Dam Thomsen



etna et2-kpm; Hotel Hilton Garden Inn, Mannheim

Getreu dem Motto »klein, aber oho«

Diese Rubrik umfasst dekorative Einzelleuchten von überschaubarer Größe, variabler Anwendung und einfacher Handhabung. Sie lassen sich kreativ gruppieren und schmücken selbst den kleinsten Raum.

Ob simple Fassungsverkleidung etna, moderne Interpretation tesechzehn oder funktionale Neu-entwicklung jo, mawa spart auch im Kleinen nicht an Wertigkeit.




Foto: mawa

Blattvergoldete Oberflächen sind ebenso erhältlich wie das »weiße Gold« der Königlichen Porzellan-Manufaktur zu Berlin.

Sicher finden auch Sie ein Plätzchen für eine dieser praktischen Alltagsleuchten mit dem gewissen Etwas.

True to the motto “small but beautiful”

This category includes decorative single luminaires of manageable size, variable application and easy handling. They can be grouped creatively and decorate even the smallest room.

Whether it is the socket covering etna, the modern interpretation tesechzehn or the functional new development jo, mawa does not compromise on value even in the smallest scale.

Gold-leaf surfaces are available as well as “white gold” made by Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin.

Surely you will find a place for one of these practical everyday lights with that certain je ne sais quoi.



Foto: mawa

jo / jo IP44

IP44

Design: Martin Wallroth

jo-om
jo-om-IP44

Gehäuse jo-om Housing jo-om



Gehäuse jo-om-IP44 Housing jo-om-IP44



Fassung: E27, max. 60 W




inklusive Leuchtmittel: E27, G45, 2700 K / 806 lm, 6 W

dimmbar

Socket: E27, max. 60 W

bulb included: E27, G45, 2700 K / 806 lm, 6 W

dimmable



jo-om



jo-om-IP44



maggy 1

Design: Kressel + Schelle

mag1

Gehäuse Housing




HV LED: 4 W, 2700 K / 450 lm, Ra > 80 (typ. 85)
schaltbar

Kabel inklusive Leuchte: Textilkabel 2,50 m

HV LED: 4 W, 2700 K / 450 lm, Ra > 80 (typ. 85)
switchable
Cable including light: textile cable 2.50 m

Kabel Cable



Designpreis
Brandenburg
2017

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



Foto: mawa



matty 3

Design: Kressel + Schelle, mawa



mag3

Gehäuse Housing




HV LED: 4 W, 2700 K / 450 lm, Ra > 80 (typ. 85)
schaltbar

HV LED: 4 W, 2700 K / 450 lm, Ra > 80 (typ. 85)
switchable



Foto: mawa



matty 3 mag3

matty 4

Design: Kressel + Schelle, mawa

mag 4

Gehäuse Housing



LED: 11 W, 2700K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion

LED: 11 W, 2700K / 800 lm, Ra > 90 (typ. 92)

dimmable via push button with memory function

Taster Button




Foto: Leon Kopplow



maggy 4 mag 4

tesechezzehn

Design: Dirk Salewski, mawa

ts-600
ts-1200

Gehäuse Housing



LED: ts-600: 24 W, 2700 K / 2958 lm, 3000 K / 3106 lm

Ra > 90 (typ. 92)

ts-1200: 48 W, 2700 K / 5916 lm, 3000 K / 6212 lm

Ra > 90 (typ. 92)

dimmbar


LED: ts-600: 24 W, 2700 K / 2958 lm, 3000 K / 3106 lm

Ra > 90 (typ. 92)

ts-1200: 48 W, 2700 K / 5916 lm, 3000 K / 6212 lm

Ra > 90 (typ. 92)

dimmable



ts-600



ts-1200



Foto: Felix Panke

tesechezzehn ts-600

eintopf / eintopf KPM-Edition

eintopf KPM-Edition mit feinstem KPM-Porzellan

in handwerklicher Präzision

eintopf KPM-Edition with finest KPM porcelain

in handcrafted precision

Design: Martin Wallroth

et1

et1-kpm

Gehäuse et1 Housing et1




Gehäuse et1-kpm Housing et1-kpm



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included



et1



et1-kpm



Architektur: Thomas Kröger; Foto: Thomas Heimann

eintopf et1-kpm; Landhaus Fergitz, Uckermark
eintopf et1-kpm; Country house Fergitz, Uckermark

eintopf einbau

Design: Martin Wallroth



et1-eb

Gehäuse Housing




Fassung: E27, max. 60 W

exklusive Leuchtmittel

Socket: E27, max. 60 W

bulb not included



Deckenausschnitt: Ø 70 mm
ceiling cut-out: Ø 70 mm



Foto: mawa



etna / etna KPM-Edition



etna KPM-Edition mit feinstem KPM-Porzellan

in handwerklicher Präzision

etna KPM-Edition with finest KPM porcelain

in handcrafted precision

Design: Martin Wallroth

et 2 et 2-kpm

Gehäuse et 2 Housing et 2




Gehäuse et 2-kpm Housing et 2-kpm



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included



166



Foto: Nils Holger Moormann



etna et 2

linestra 7 / 7b / 8

Design: Martin Wallroth

li7
li7b
li8

Gehäuse Housing



Fassung: li7 S14d, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel


li7b S14d, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

li8 S14s, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel


Socket: li7 S14d, max. 60 W, illuminant not included

li7b S14d, max. 60 W, illuminant not included

li8 S14s, max. 60 W, illuminant not included




li7



li7b

li7b kann mit Klammer als
Deckenleuchte eingesetzt werden
li7b can be used as a ceiling light
with clamp



li8



li7b



li7



li7b



li8

Foto: Leon Kopplow



linestra li7

stuttgart eb / ab

Design: Michele Rami

sg1-eb
sg1-ab

Gehäuse Housing




Fassung: E27, max. 40 W, exklusive Leuchtmittel


Socket: E27, max. 40 W, bulb not included



sg1-eb



sg1-ab



frei drehbar in beide Richtungen
freely rotatable in both directions

sg1-eb



sg1-ab



Foto: mawa



stuttgart sg1-eb

paul

Design: Berliner Klassizismus



pa1


Gehäuse Housing



Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel

Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

Tubus Tube



Architektur: Kahnfeldt Architekten, Berlin; Foto: Stefan Müller

Paula / Paula KPM-Edition



Paula KPM-Edition mit feinstem KPM-Porzellan
in handwerklicher Präzision

Paula KPM-Edition with finest KPM porcelain
in handcrafted precision

Design: Berliner Klassizismus

pa2
pa2-kpm

Gehäuse Housing




Fassung: E27, max. 60 W, exklusive Leuchtmittel
Socket: E27, max. 60 W, bulb not included

Tubus pa2 Tube pa2



Tubus pa2-kpm Tube pa2-kpm



174



pa2



pa2-kpm



britz 1 / 2

Braun-Feldweg-Edition

Design: Wilhelm Braun-Feldweg

bri1
bri2

Gehäuse Housing



Fassung: bri1 E14, max. 60 W Kerzenlampe (C35)

exklusive Leuchtmittel

bri2 E14, max. 60 W Tropfenlampe (D45)


exklusive Leuchtmittel

Socket: bri1 E14, max. 60 W candle lamp (C35)


bulb not included

bri2 E14, max. 60 W drop lamp (D45)


bulbs not included




bri2



bri1



br1



br2



Innenarchitektur: studio kahrard®, Foto: Stefan Wolf Lucke



britz bri1; Dermatologie des Westens, Berlin

tegel 2 / 6 / 7

Braun-Feldweg-Edition

Design: Wilhelm Braun-Feldweg

teg2
teg6
teg7

Gehäuse teg2 Housing teg2



Gehäuse teg6 Housing teg6



Gehäuse teg7 Housing teg7



Fassung: teg2 E14, max. 2 × 40 W, exklusive Leuchtmittel

teg6 E27, 2 × 60 W, exklusive Leuchtmittel

teg7 LED 10.5 W, 3000 K / 1300 lm


dimmbar

Socket: teg2 E14, max. 2 × 40 W, bulbs not included

teg6 E27, 2 × 60 W, bulbs not included

teg7 LED 10.5 W, 3000 K / 1300 lm

dimmable



teg2




teg6




teg7



teg2



teg6



teg7



Foto: mawa



tegel teg7

111er

Design: Martin Wallroth



111er-1r

Gehäuse Housing



Produktvarianten

GU10: GU10-Fassung / 230V / max. 75 W

HV LED: mit Anschlussklemme für LED / 230V

LED: mit Betriebsgerät und Anschlussklemme für LED bis 21W / 500 mA

alle Varianten exklusive Leuchtmittel

dimmbar (abhängig vom Leuchtmittel)

Product versions


GU10: with GU10 socket / 230V / max. 75 W

HV LED: with connection terminal for LED / 230V


LED: with control gear and connection terminal for LED up to 21W / 500 mA

all versions illuminant not included

dimmable (depending on illuminant)



150
115



Innenarchitektur Design: Gisbert Pöppeler, Foto: Wolfgang Stahr

d28-eb-r / d28-eb-rs

Design: Lars Dinter, mawa



**d28-eb-r
d28-eb-rs**


Gehäuse Housing



LED: 5 W, 2700 K/400 lm, Ra > 80, exklusive Betriebsgerät
dimmbar (abhängig vom Betriebsgerät)

LED: 5 W, 2700 K/400 lm, Ra > 80, control gear not included
dimmable (depending on control gear)

Reflektor innen Reflector inside



Deckenausschnitt: Ø 45 mm
(bei 25 mm Deckenstärke muss die obere
Rigipsplatte angeschrägt werden)

ceiling cut-out: Ø 45 mm
ceiling cut-out: Ø 45 mm
(with 25 mm ceiling thickness, the upper
plasterboard must be beveled)

Deckenausschnitt: Ø 70–78 mm
ceiling cut-out: Ø 70–78 mm



Foto: Stefan Wolf Lucke

d28-eb-r; Waldkliniken Eisenberg

warnemünde 23 / 33 / 63

IP54

Design: Martin Wallroth



wm23
wm33
wm63

Gehäuse Housing




LED: 11W, 2700K/800lm, 3000K/850lm, Ra > 90

dimmbar


LED: 11W, 2700K/800lm, 3000K/850lm, Ra > 90

dimmable

wm23-G2



wm33-G2



wm63-G2




Foto: mawa

warnemünde wm23

wi4-eb-1r-dl-IP44

IP44

wittenberg 4.0 Serie

Design: Martin Wallroth

wi4-eb-1r-dl-IP44

Gehäuse Housing



LED: 12,7W, 2700K/1100lm, 3000K/1200lm, 4000K/1350lm


Ra > 90 (typ. 92), exklusive Betriebsgerät

dimmbar (abhängig vom Betriebsgerät)

LED: 12.7W, 2700K/1100lm, 3000K/1200lm, 4000K/1350lm

Ra > 90 (typ. 92), control gear not included

dimmable (depending on control gear)



Deckenausschnitt: Ø 80 mm
(bei 25 mm Deckenstärke muss die obere Trockenbauplatte angeschrägt werden)
ceiling cut-out: Ø 80 mm
(with 25 mm ceiling thickness, the upper plasterboard must be beveled)



winner 2018



2018



2018



2017 WINNER



LIGHTING DESIGN AWARDS

DESIGN PLus
powered by: **light+building**
2020

Focus Open 2019
Special Mention

Foto: mawa

wi4-ab-1r-dl-IP54

IP54

wittenberg 4.0 Serie

Design: Daniel Frey

wi4-ab-1r-dl-IP54

Gehäuse Housing



LED: 10W, 2700K / 700lm, 3000K / 800lm, 4000K / 900lm


Ra > 90 (typ. 92), inklusive Betriebsgerät

dimmbar

LED: 10W, 2700K / 700lm, 3000K / 800lm, 4000K / 900lm

Ra > 90 (typ. 92), control gear included

dimmable

max. 25
mm

90

76





»Alles kommt auf die Beleuchtung an.«

“It all comes down to lighting.”

Theodor Fontane





mawa®

Made in Brandenburg
mawa-design.de